Das neue Studmail-Konto in Outlook mit IMAP einbinden

1. Outlook starten und auf Datei klicken.



3. Manuelle Konfiguration.

		×
Konto automatisch einrichten Manuelle Einrichtung eines Kon	tos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.	×
O F-Mail-Konto		
Ihr Name:		
L	Beispiel: Heike Molnar	
F-Mail-Adresse:		
	Beispiel: heike@contoso.com	
Kennwort		
Kennword erneut eingeben:		
	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten habei	6
	< Zurück Weiter > Abbrechen	Hilfe
OP oder IMAP auswahlen.		×
Wählen Sie Ihren Kontotyp au	is.	尜
Wählen Sie Ihren Kontotyp au Office 365 Automatische Einric E-Mail-Adresse:	s. htung für Office 365-Konten	Ť
Wählen Sie Ihren Kontotyp au Office 365 Automatische Einric E-Mail-Adresse: POP oder IMAP Erweiterte Einrichtu	thtung für Office 365-Konten Beispiel: heike@contoso.com	Ť
Wählen Sie Ihren Kontotyp au Office 365 Automatische Einric	r s. Thtung für Office 365-Konten	
Wählen Sie Ihren Kontotyp au Office 365 Automatische Einric E-Mail-Adresse: POP oder IMAP Erweiterte Einrichtu OExchange ActiveSyn Erweiterte Einrichtu	chtung für Office 365-Konten Beispiel: heike@contoso.com Ing für POP- oder IMAP-E-Mail-Konten Ing für Dienste, die Exchange ActiveSync verwenden	光

5. Daten wie auf dem Bild gezeigt übernehmen. Anmeldeinformationen sind Ihre ZA Zugangsdaten.

Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen	
Ihr Name:	Max Mustermann	Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit	
E-Mail-Adresse:	max.m@studmail.w-hs.de	sichergestellt ist, dass alle Eintrage richtig sind.	
Serverinformationen			
Kontotyp:	IMAP	Kontoeinstellungen testen	
Posteingangsserver:	imap.w-hs.de	Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen	
Postausgangsserver (SMT	P): smtpx.w-hs.de		
Anmeldeinformationen			
Benutzername:	ab12345		
Kennwort:	*****	E-Mail im Offlinemodus: Alle	
E	Kennwort speichern		
Anmeldung mithilfe de Kennwortauthentifizie	er gesicherten rung (SPA) erforderlich	Weitere Einstellunge	

6. Klicken Sie auf Weitere Einstellungen und dann auf den Reiter Postausgangsserver.

Internet-E-N	Mail-Einstellungen			\times
Allgemein	Postausgangsserver	Erweitert		
Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden Anmelden mit Benutzername: Kennwort: Kennwort: Kennwort speichern Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich				
			ОК	Abbrechen

7. Auf den Reiter Erweitert klicken und die Daten wie auf dem Bild gezeigt angeben.

Internet-E-Mail-Einstellungen X			
Allgemein Postausgangsserver Erweitert			
Serveranschlussnummern			
Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden			
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:			
Postausgangsserver (SMTP): 587			
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:			
Servertimeout			
Kurz - Lang 1 Minute			
Ordner			
Stammordnerpfad:			
Gesendete Elemente			
Keine Kopien gesendeter Elemente speichern			
Gelöschte Elemente			
Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben			
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die			
Elemente im Postfach bereinigt werden.			
OK Abbrechen			

8. Einstellungen mit OK bestätigen und dann auf weiter klicken. Wenn Dialogfenster erscheinen sich mit seinen ZA Daten, wobei beim Benutzernamen hinter den ZA Daten noch @studmail.w-hs.de kommt, anmelden.

Intern	Internet-E-Mail - ri16337 ×				
? >	Geben Sie Ihren	Benutzernamen und Ihr Kennwort für folgenden Server ein.			
0	Server	imap.w-hs.de			
	Benutzername:	ab12345@studmail.w-hs.de			
	Kennwort:	******			
	Dieses Kennwort in der Kennwortliste speichern				
		OK Abbrechen			

9. Mit OK bestätigen.